



# Tähtäinkiikarit

**AccuPoint** kiikaritähäimet – ei patteria

**AccuPower** kiikaritähäimet – patterilla

## Maahantuonti:

Teuvo Louhisola Oy – Helsinki – 09-7249821 –

[info@teuvalouhisola.fi](mailto:info@teuvalouhisola.fi) – [www.teuvalouhisola.fi](http://www.teuvalouhisola.fi)



## AccuPoint kiikaritähtäimet – ei patteria

- Laadukas, kestävä, anodisoitu ja korroosiosuojattu sekä 3 metriin asti vesitiivis alumiinirunko.
- Korkealuokkainen optiikka; monikerrospinnoitetut ja heijastamattomat linssit.
- Useita ristikkovaihtoehtoja
- Valonlähteenä käytetään innovatiivista kuitutekniikkaa, jota hyödyntäen kirkkaus on aina oikein suhteutettu vallitseviin olosuhteisiin.
- Hämärässä Tritium valaisee ristikon optimaalisella kontrastilla ja kirkkaudella vaikuttamatta silmän hämäränäkökykyyn.
- Korkealuokkaisen tekniikan ansiosta ristikko on valaistu aina silmälle optimaalisella kirkkaudella.
- Valonlähde ei tarvitse patteria toimiakseen.
- Elinikäinen takuu (tritiumin kuoleentumisaika 15 vuotta, jonka jälkeen se on uudistettavissa valmistajan toimesta).



## AccuPoint kiikarithtimet – ei patteria

Mallit:


AccuPoint thtinkiikarimalliston teknisi ominaisuuksia								
MALLI	SUURENNOS- ALUE	OBJEKTIIVIN KOKO	NKOKENTT 100M	SILMETISYYS KIIKARISTA	RUNKOPUTKEN HALKAISIJA	PITUUS	PAINO	PARALLAX ST
TR20	3-9X	40	11,3-3,8m	90	1"	309	380	ei
TR22	2,5-10X	56	12,6-3,3m	100	30	347	589	ei
TR23	5-20X	50	6,5-1,8m	100	30	342	764	kyll
TR24	1-4X	24	31,4-8,0m	82	30	257	409	ei
TR25	1-6X	24	39,2-6,3m	100	30	280	545	ei
TR26	2,5-12,5X	42	13,8-2,8m	100	30	351	635	kyll

# Malli: TR20


## 3-9x40




Ristikkovaihtoehdot ja pisteen väri vaihtoehdot:



Triangel   



Standard Crosshair  




Mill-Dot Crosshair  


Malli: TR22  
2.5-10x56




Ristikkovaihtoehdot ja pisteen väri vaihtoehdot:



Triangel ▲ ▲ ▲



Standard Crosshair ● ●




Mill-Dot Crosshair ● ●


Malli: TR23  
5-20x50




Ristikkovaihtoehdot ja pisteen väri vaihtoehdot:



Triangel   



Standard Crosshair  




Mill-Dot Crosshair  


Malli: TR24  
1-4x24




Ristikkovaihtoehdot ja pisteen väri vaihtoehdot:



Triangel ▲ ▲ ▲



Standard Crosshair ● ●




German #4 Crosshair ● ●

Malli: TR25  
1-6x24







# TR25 Ristikkovaihtoehdot ja pisteen väri vaihtoehdot:




Triangel ▲ ▲ ▲




Standard Crosshair ●




German #4 Crosshair ●



Circle-Cross Crosshair ●



MOA-Dot Crosshair ●




Mil-Dot Crosshair ●

# Malli: TR26


## 2.5-12.5x42




Ristikkovaihtoehdot ja pisteen väri vaihtoehdot:




Triangel ▲ ▲ ▲



Standard Crosshair ●



MOA-Dot Crosshair ●



MIL-Dot Crosshair ●



## AccuPower kiikaritähtäimet - patterilla

- Laadukas, kestävä, anodisoitu ja korroosiosuojattu sekä 3 metriin asti vesitiivis alumiinirunko.
- Korkealuokkainen optiikka; monikerrospinoitetut ja heijastamattomat linssit.
- Valaistu patteritoiminen (CR2032 Litium) ristikko.
- Useita ristikkovaihtoehtoja.
- Ristikon kirkkaudensäätö (11 asetusta).
- Elinikäinen takuu (elektroniikka 5 vuotta).
- Uutta 2015




## AccuPower kiikaritähtäimet – patterilla

Mallit:


<b>AccuPower tähtäinkiikarimalliston teknisiä ominaisuuksia</b>								
<b>MALLI</b>	<b>SUURENNOS- ALUE</b>	<b>OBJEKTIIVIN KOKO</b>	<b>NÄKÖKENTTÄ 100M</b>	<b>SILMÄETÄISYYS KIIKARISTA</b>	<b>RUNKOPUTKEN HALKAISIJA</b>	<b>PITUUS</b>	<b>PAINO</b>	<b>PARALLAX SÄÄTÖ</b>
<b>RS20</b>	3-9X	40	11,8-3,9m	90	1"	312	483	ei
<b>RS22</b>	2,5-10X	56	12,6-3,4m	102	30	351	669	ei
<b>RS24</b>	1-4X	24	32,5-8,1m	88	30	260	459	ei
<b>RS29</b>	4-16X	50	8,6-2,1m	92	30	360	660	kyllä

# Malli: RS20


## 3-9x40



Duplex Crosshair ● ●




MIL-Square Crosshair ● ●




MOA Crosshair ● ●

# Malli: RS22


## 2.5-10x56



Duplex Crosshair



MIL-Square Crosshair




MOA Crosshair




# Malli: RS24


## 1-4x24




Duplex Crosshair



MIL-Square Crosshair




MOA Crosshair




.223/55gr BDTTC  
segmented Circle/Dot  
Crosshair




# Malli: RS29 4-16x50



Duplex Crosshair ● ●



MIL-Square Crosshair ● ●



MOA Crosshair ● ●